



# Prohlášení o vlastnostech

2501 – BSH – DoP 001

## 1. Lepené lamelové dřevo pro nosné účely s pravoúhlým průřezem

- Třída pevnosti GL 24h
- Druh dřeviny WPCA

## 2. Značení umožňující identifikaci stavebního výrobku

- Značení na balení pomocí lístku

## 3. Zamýšlené použití stavebního výrobku

- Pozemní stavby a mosty

## 4. Výrobce

Stora Enso WP HV s.r.o.  
Nádražní 66  
CZ – 58263 Ždírec nad Doubravou  
DIČ: CZ25950665

## 5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce

- Žádný zplnomocněný zástupce

## 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

- Systém 1

## 7. Notifikovaná osoba

- Notifikovaná osoba Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. – 1393 – provedla posouzení systému řízení výroby (počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby) podle systému 1 a vydala certifikát shody pod číslem **1393 – CPD – 0106** jako osvědčení o stálosti vlastností a shodě řízení výroby.



storaENSO

## 8. Evropské technické posouzení

- Nebyla vydána

## 9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Technické specifikace
Modul pružnosti	GL 24h  podle EN 1194	EN 14080:2005
Pevnost v ohybu		
Pevnost v tlaku		
Pevnost v tahu		
Pevnost ve smyku		
Požadavky na lepidlo	Typ lepidla I podle EN 301	
Přírozená trvanlivost	4 podle EN 350-2 proti napadení dřevokazným houbám	
Reakce na oheň	D-s2, d0 podle EN 14081-1, tabulka C1	
Ochranné látky proti biologickým činitelům	NPD	
Uvolňování nebezpečných látek	Emisní třída formaldehydu E1 podle EN 14080	

## 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností v bodě 9


Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Žďirci nad Doubravou 1. července 2013

František Vomočil  
jednatel společnosti

.....  
jméno a funkce odpovědné osoby

  
Stora Enso WP HV s.r.o.  
582 63 Žďirec nad Doubravou, Nádražní 66

  
.....  
firemní razítko a podpis